

Tabela pisnih pripomb zainteresirane javnosti in odgovori agencije na:

A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

Tabela pisnih pripomb zainteresirane javnosti:

Okrajšava	Ime/naziv predlagatelja:	Naslov	Datum prejema pripomb:
GIZ DZP	GIZ DZP, g.i.z.	Verovškova 62, 1000 Ljubljana	1. 3. 2018
EN Celje	Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.	Smrekarjeva Ulica 1, 3000 Celje	1. 3. 2018
Petrol	Petrol d.d.	Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana	1. 3. 2018
Adriaplin	ADRIAPLIN d.o.o.	Dunajska 7, 1000 Ljubljana	2. 3. 2018
Plin MB	Plinarna Maribor	Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor	2. 3. 2018

Tabela zbranih pripomb – po členih akta:

Zap. št.	Št. člena	Predlagatelj (okrajšava)	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevanje pripombe oz. predloga DA/ NE/ DELNO	Utemeljitev agencije
1.	Splošna pripomba	EN Celje	<p>Predlagamo omilitev pogojev iz 13. člena, ki pomenijo bistveni poseg oziroma spremembo obstoječih tarifnih postavk aktualnega Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, URL št.101/2015.</p> <p>Žal pri uvedbi prve metodologije in vseh nadaljnjih ni bilo zahteve po takšni korelaciji med posameznimi odjemnimi skupinami (CDK-ji) zato le ti sedaj predstavljajo bistven poseg v obstoječe tarife in posledično na percepcijo naših odjemalcev.</p>	<p>Upoštevanje predlaganih sprememb opredelitev zakupljenih zmogljivosti po različnih CDK-jih v tabeli 1 priloge 1 tega akta in ostalih posameznih omejitev iz 13. člena bo povzročilo problem prehoda iz zatečenega stanja tarifnih postavk v novo opredeljenega s tem aktom. Upoštevanje vseh pogojev tarifnih postavk po posameznih odjemnih skupinah, bo vplivalo na precejšnje spremembe tarif oziroma stroška omrežnine pri končnih odjemalcih.</p> <p>V tabeli 1 priloge 1 tega akta so po novem zakupljene zmogljivosti po odjemnih skupinah oziroma meje odjemnih skupin zaokrožene in opredeljene drugače kot v naših aktualnih aktih. Prav tako v preteklosti ni bilo izhodišč glede primerjave tarif po posameznih odjemnih skupinah, temveč se je omrežnina regulirala na nivoju sistemskega operaterja.</p>	DELNO	<p>Agencija s spremenjenim zapisom 2. odstavka 13. člena dopušča možnost, da ODS za odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino 1, obračuna omrežnino za distribucijo tudi v prihodnje le v obliki variabilnega dela omrežnine. Število tovrstnih odjemnih mest upada in ima le neznamenit vpliv na delež korišćene zmogljivosti sistema, zato dopuščamo možnost, da ODS ohrani obstoječ način obračuna za odjemna mesta CDK1.</p> <p>Meje zakupljene zmogljivosti po odjemnih skupinah so le zaokrožene, kar ne bo rezultiralo večjih sprememb. Tudi sicer se poraba po letih spreminja in se redno izvajajo prerazvrstitve odjemnih mest.</p> <p>Določba 3. odstavka 13. člena je naravnana v smeri nižanja tarifnih postavk omrežnine za odjemna mesta odjemne skupine CDK1 predvsem pri ODS, ki so imeli nesorazmerno visoke tarifne postavke v primerjavi s povprečjem. Ni mišljeno, da bi ODS zaradi tega poviševali cene tarifnih postavk višjih odjemnih skupin, kjer so odstopanja med različnimi ODS manjša.</p> <p>Določba 5. odstavka 13. člena, ki se nanaša na zveznost višin zneskov za omrežnino pri prehodih iz nižje v višjo odjemno skupino se nanaša le na nekatere cenike tarifnih postavk in zadeva odjemne skupine CDK1 do CDK5, v katerih je večina gospodinjstkih in malih poslovnih odjemalcev. Agencija je problematiko predstavila ODS že leta 2015. Posamezni ODS so</p>

						to že upoštevali pri določitvi tarifnih postavk za obdobje RO 2016-2018, pri nekaterih pa so še vedno nedopustno visoke razlike med zneski omrežnine za max. distribuirano vrednost v nižji odjemni skupini v primerjavi z min. vrednostjo v višji skupini. Osnovno vodilo pri določitvi višine tarifnih postavk za omrežnino mora slediti cilju, da odjemalec plača višino letnega zneska omrežnine sorazmerno z deležem uporabe omrežja in glede na distribuirane količine. Nedopustno je, da odjemalec, ki mu je bila letno distribuirana za 1 % večja količina plina in je bil zaradi tega razvrščen v višjo odjemno skupino, plača nesorazmerno višji znesek omrežnine.
2.	Splošna pripomba	Plin MB	Predlagamo, da se v aktu določi način izračuna cene zemeljskega plina za neupravičen odjem in za nujno oskrbo.	Tako kot je na primer urejeno področje določanja cene omrežnine za lastno rabo zemeljskega plina na prenosnem sistemu predlagamo tudi ureditev določanja cen za neupravičen odjem in nujno oskrbo za distribucijskem sistemu zemeljskega plina	NE	S tem aktom se določa način določitve omrežnine, pri neupravičenem odjemu pa se obračuna omrežnina in zemeljski plin. Količina neupravičenega odjema se določi skladno z določbami SON. Glede nujne oskrbe 176/4 člen EZ-1 določa, da se podrobnejša ureditev določi v SON. Predlagamo, da se vsebina uredi v SON.
3.	Splošna pripomba	GIZ DZP	Predlagamo, da se v aktu določi način izračuna cene zemeljskega plina za neupravičen odjem in za nujno oskrbo.	Tako kot je na primer urejeno področje določanja cene omrežnine za lastno rabo zemeljskega plina na prenosnem sistemu predlagamo tudi ureditev določanja cen za neupravičen odjem in nujno oskrbo za distribucijskem sistemu zemeljskega plina	NE	S tem aktom se določa način določitve omrežnine, pri neupravičenem odjemu pa se obračuna omrežnina in zemeljski plin. Količina neupravičenega odjema se določi skladno z določbami SON. Glede nujne oskrbe 176/4 člen EZ-1 določa, da se podrobnejša ureditev določi v SON. Predlagamo, da se vsebina uredi v SON.
4.	7.člen, točka (2), nova tretja alineja	Petrol	tarifne postavke za koncesijsko dajatev	Stroški koncesijske dajatve sodijo med nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja ODS, ki se pri določitvi upravičenih stroškov priznajo skladno s kriteriji iz metodologije za določitev RO. Ker slabijo konkurenčnost oskrbe z zemeljskim plinom, predlagamo	NE	Iz obstoječe energetske zakonodaje ne izhaja pravna podlaga, ki bi omogočila, da se v obračun oskrbe z zemeljskim plinom doda ločena postavka, ki bi izkazovala strošek ODS z koncesijsko dajatvijo za območje izvajanja distribucije.

				izločitev iz tarifne postavke za distribucijo in prikaz v okviru ločene tarifne postavke za koncesijsko dajatev. S tem bi zagotovili večjo preglednost kot tudi lažje odločanje odjemalcev o uporabi distribucijskega sistema.		
5.	10. člen	GIZ DZP	Predlagamo, da se navede, da omrežnina za meritve ne vključuje stroškov za odklope in priklope odjemnih mest.	Predlagamo, da se v akt jasno napiše, da znesek za meritve ne vsebuje storitev odklopa oziroma priklopa odjemnega mesta.	DA	Dodan 3. odstavek: 3. Omrežnina za meritve ne vključuje stroškov za odklope in priklope odjemnih mest, ki so izvedeni na zahtevo odjemalca ali zaradi razlogov na strani odjemalca.
6.	10. člen, 1. in 2. odstavek	Plin MB	Predlagamo, da se prvi in drugi odstavek spremenita: (1) ..., povezane z izvajanjem regulacije in meritev, prenosom,... (2)....peridične menjave regulatorjev in merilnih naprav, ...	Predlagamo, da se tako kot za merilne naprave tudi za regulatorje zagotovi vzdrževanje, umerjanje in peridične menjave. Regulatorji tlaka so ključni elementi za varno obratovanje notranje plinske napeljave.	NE	Agencija se strinja, da so regulatorji vgrajeni pred plinomerom, ki služi meritvi količine odjema za posamezno odjemno mesto, pomembna sestavina plinske napeljave, vendar meni, da je treba področje obveznega vzdrževanja regulatorjev urediti v pogodbenem razmerju ob priključitvi oziroma v sklopu SON za DS ZP.
7.	10. člen, 1. In 2. odstavek	GIZ DZP	Predlagamo, da se prvi in drugi odstavek spremenita: (1)..., povezane z izvajanjem regulacije in meritev, prenosom,... (2)....peridične menjave regulatorjev in merilnih naprav, ...	Predlagamo, da se tako kot za merilne naprave tudi za regulatorje zagotovi vzdrževanje, umerjanje in peridične menjave. Regulatorji tlaka so ključni elementi za varno obratovanje notranje plinske napeljave.	NE	Agencija se strinja, da so regulatorji vgrajeni pred plinomerom, ki služi meritvi količine odjema za posamezno odjemno mesto, pomembna sestavina plinske napeljave, vendar meni, da je treba področje obveznega vzdrževanja regulatorjev urediti v pogodbenem razmerju ob priključitvi oziroma v sklopu SON za DS ZP.
8.	13. člen	GIZ DZP	Predlagamo, da se omogoči postopno spreminjanje tarifnih postavk za izpolnjevanje zahtev tega člena.	Člen določa način določitve tarifnih postavk za distribucijo. Pri tem bo treba nekatere obstoječe tarife za distribucijo spremeniti v večjem obsegu (vrednostno, procentualno), da bodo zadoščale zahtevam tega člena. Predlagamo, da se omogoči postopno spreminjanje teh tarif zaradi: - drastično spreminjanje tarif je lahko nezaželeno s strani uporabnikov sistema,	DELNO	Agencija s spremenjenim zapisom 2. odstavka 13. člena dopušča možnost, da ODS za odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino 1, obračuna omrežnino za distribucijo tudi v prihodnje le v obliki variabilnega dela omrežnine. Število tovrstnih odjemnih mest upada in ima le neznaten vpliv na delež korišćene zmogljivosti sistema, zato dopušćamo možnost, da ODS ohrani obstojeć način obračuna za odjemna mesta CDK1. Določba 3. odstavka 13. člena je naravnana v smeri pocenitev omrežnine za odjemna mesta odjemne skupine CDK1 pri ODS, ki so imeli

				<p>- 17. člen ima neke druge omejitve glede spreminjanja tarif (17. Člen).</p>	<p>nesorazmerno visoke tarifne postavke v primerjavi s povprečjem. V primerih osmih cenikov, ki zadevajo 2,5 % odjemalcev odjemne skupine CDK1 so Tarifne postavke omrežnine nesorazmerno visoke in generirajo ceno oskrbe, ki v posameznih primerih tudi za večkratnik presega končno ceno električne energije na kWh porabljene energije. Namen določbe je uskladiti neenakopraven položaj pri stroških oskrbe manjšine najmanjših odjemalcev.</p> <p>Ni mišljeno, da bi ODS zaradi znižanja tarifnih postavk najnižji odjemni skupini poviševali cene tarifnih postavk višjih odjemnih skupin. Osnovni namen določbe je znižanje nesorazmerno visokih tarifnih postavk v cenikih, ki ekstremno odstopajo od povprečja.</p> <p>Določba 5. odstavka 13. člena, ki se nanaša na zveznost višin zneskov za omrežnino pri prehodih iz nižje v višjo odjemno skupino se nanaša le na nekatere cenike tarifnih postavk in zadeva odjemne skupine CDK1 do CDK5, v katerih je večina gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. Agencija je problematiko predstavila ODS že leta 2015. Posamezni ODS so to že upoštevali pri določitvi tarifnih postavk za obdobje RO 2016-2018, pri nekaterih pa so še vedno nedopustno visoke razlike med zneski omrežnine za max. distribuirano vrednost v nižji odjemni skupini v primerjavi z min. vrednostjo v višji skupini. Osnovno vodilo pri določitvi višine tarifnih postavk za omrežnino mora slediti cilju, da odjemalec plača višino letnega zneska omrežnine sorazmerno z deležem uporabe omrežja in glede na distribuirane količine. Nedopustno je, da odjemalec, ki mu je bila letno distribuirana za 1 % večja količina plina in je bil zaradi tega razvrščen v višjo</p>
--	--	--	--	--	--

						odjemno skupino, plača nesorazmerno višji znesek omrežnine.
9.	13. člen (2) alineja	EN Celje	(2) Operater distribucijskega sistema določi tarifne postavke za distribucijo tako, da odjemnemu mestu razvrščenem v odjemno skupino 1 pri letno distribuirani količini nad 450 kWh prek fiksnega dela tarife za distribucijo obračuna najmanj 10 in največ 80 odstotkov letnega zneska omrežnine za distribucijo.	Tega pogoja pri CDK1 do sedaj ni bilo kako tudi ne meje pri 450 kWh, zato se bodo tarifne postavke z upoštevanjem tega pogoja bistveno spremenile.	DELNO	Agencija s spremenjenim zapisom 2. odstavka 13. člena dopušča možnost, da ODS za odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino 1, obračuna omrežnino za distribucijo le v obliki variabilnega dela omrežnine. Podatki kažejo, da število tovrstnih odjemnih mest upada in imajo ti odjemalci le nezaten vpliv na delež koriščene zmogljivosti sistema, zato dopuščamo možnost, da ODS ohrani obstoječ način obračuna za odjemna mesta CDK1.
10.	13. člen (3) alineja	EN Celje	Operater distribucijskega sistema določi tarifne postavke za distribucijo tako, da znesek omrežnine na enoto distribuirane energije zemeljskega plina v EUR/kWh za odjemno mesto odjemalca v odjemni skupini 1, pri letno distribuirani količini nad 450 kWh, ne presega štirikratnika zneska omrežnine na enoto distribuirane energije v EUR/kWh za primer letno distribuiranih količin 10.000 kWh.	Tega pogoja pri CDK1 in CDK3 do sedaj ni bilo kakor tudi ne meje pri 450 kWh oz. 10.000 kWh, zato se bodo tarifne postavke z upoštevanjem tega pogoja bistveno spremenile.	NE	Namen določbe 3. odstavka 13. člena je pocenitev omrežnine za odjemna mesta odjemne skupine CDK1 pri ODS, ki so imeli nesorazmerno visoke tarifne postavke v primerjavi s povprečjem. V primerih osmih cenikov, ki zadevajo približno 2,5 % odjemalcev odjemne skupine CDK1 so tarifne postavke omrežnine nesorazmerno visoke in generirajo ceno oskrbe, ki v posameznih primerih za večkratnik presega končno ceno električne energije na kWh porabljene energije. Namen določbe je zagotavljati konkurenčnost oskrbe in uskladiti neenakopraven položaj pri višini stroškov oskrbe manjšine najmanjših odjemalcev.
11.	13. člen (4) alineja	EN Celje	Operater distribucijskega sistema določi tarifne postavke za distribucijo odjemnim mestom odjemnih skupin od CDK1 do CDK5 tako, da se letni znesek omrežnine pri prehodu meje iz nižje v višjo odjemno skupino povišuje zvezno oziroma se lahko poveča največ za tri odstotke, pri čemer se upošteva zadnja celoštevilčna vrednost distribuirane količine pred zgornjo mejo posamezne odjemne skupine in prva celoštevilčna vrednost	Ta pogoj pri CDK1-CDK5 bo z upoštevanjem ostalih pogojev tega člena povzročil bistvene spremembe tarifnih postavk glede na tarifne postavke iz trenutno veljavne omrežnine, ker do sedaj ni bilo ni bilo opredeljenih izhodišč glede primerjave tarif po posameznih odjemnih skupinah. Poleg tega so predvidene še nove meje posameznih odjemnih skupin opredeljene v tabeli številka 1.priloga 1, ki otežujejo primerljivost mej razreda.	DELNO	Pri tej spremembi agencija sledi temeljnemu načelu določitve višine tarifnih postavk, ki morajo zagotavljati pravičen obračun stroškov omrežnine tako, da je odjemalcu obračunana višina omrežnina glede na delež uporabe sistema in distribuirane količine. Problem zveznosti višine letnih stroškov omrežnine med prehodi posameznih odjemnih skupin je izražen le pri nekaterih cenikih ODS. Agencija je problematiko predstavila ODS že leta 2015. Posamezni so to že upoštevali pri določitvi tarifnih postavk za obdobje RO 2016-2018, pri nekaterih pa so še

			distribuirane količine nad spodnjo mejo naslednje odjemne skupine.			vedno nedopustno visoke razlike med letnimi zneski omrežnine za max. distribuirano vrednost v nižji odjemni skupini v primerjavi z min. vrednostjo v višji odjemni skupini. Menimo, da enostavno ni mogoče dopustiti nerazumno visokih razlik med višinami letnih zneskov za omrežnino, v primeru minimalnih razlik v količini distribuiranih količin. Nedopustno je, da odjemalec, ki mu je bila letno distribuirana za 1 % večja količina plina in je bil zaradi tega razvrščen v višjo odjemno skupino, plača nesorazmerno višji znesek omrežnine. Zapis 5. odstavka 13. člena je bil spremenjen in dopušča povečanje največ do pet odstotkov.
12.	13. člen	Adriaplin	Predlagamo, da se za odjemno skupino 1 in 2 omogoči obračun fiksnega dela v višini od nič do največ 80 odstotkov.	Odjemna skupina 1 in 2 predstavljata zanemarljivo majhen delež (manj kot 3%) distribuiranih količin, zato predlagamo, da se za odjemno skupino 1 in 2 omogoči obračunavanje omrežnine le v variabilnem znesku s čimer bi se bolj približali potrebam uporabnikov in lažje zagotovili določbe 3. odstavka.	DELNO	Agencija s spremenjenim zapisom 2. odstavka 13. člena dopušča možnost, da ODS za odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino 1, obračuna omrežnino za distribucijo tudi v prihodnje le v obliki variabilnega dela omrežnine. Število tovrstnih odjemnih mest upada in ima le nezaten vpliv na delež koriščene zmogljivosti sistema, zato dopuščamo možnost, da ODS ohrani obstoječ način obračuna za odjemna mesta CDK1. Pri odjemnih mestih višjih odjemnih skupin menimo, da je nujno, da se min 20 % omrežnine obračuna v obliki fiksnega dela omrežnine.
13.	17. člen	EN Celje	Operater distribucijskega sistema mora zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk med posameznimi leti regulativnega obdobja pri določitvi tarifnih postavk za distribucijo (CFPi, CFMi, CFZi, CVPi) upoštevati faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (J) in faktor dovoljene spremembe prihodka (I).	Omejena je samo sprememba med posameznimi leti regulativnega okvira medtem ko ta akt prinaša bistvene spremembe predvsem za prvo leto regulativnega okvira glede na predhodno regulativno obdobje (tarifne postavke za distribucijo).	NE	EZ-1 ne zagotavlja pravne podlage za omejitev sprememb višine tarifnih postavk med posameznimi RO. Menimo, da mora vsak ODS slediti cilju stroškovne učinkovitosti izvajanja dejavnosti in ohranjati čim bolj zvezne prehode tarifnih postavk med posameznimi leti ter tudi med posameznimi RO, pri čemer mora oblikovati višino tarifnih postavk tako, da bo oskrba za potencialne odjemalce konkurenčna v primerjavi z drugimi viri. Višino in dopustnost sprememb tarifnih

						postavk med posameznimi RO presoja agencija na osnovi primerjalne analize tarifnih postavk omrežnine.
14.	17. člen	Adriaplin	Predlagamo, da se 2019 določi kot prehodno obdobje v katerem se tarifne postavke lahko gibljejo za več kot faktor J, ali da se, v okvirih faktorja J, omogoči postopna prilagoditev v daljšem časovnem obdobju.	Za uveljavitev sprememb skladno z drugim, tretjim in četrtem odstavkom 13. člena predlaganega akta bodo potrebne spremembe tarifnih postavk višje od faktorja J (15%).	NE	Uveljavitev sprememb je usmerjena predvsem v znižanje posameznih tarifnih postavk, ki so nesorazmerno visoke. Ni razloga, da bi bilo treba zaradi znižanja posameznih tarifnih postavk v nižjih odjemnih skupinah prekomerno povečati tiste v višjih. Spremembe navzdol niso omejene. Problem se lahko izrazi le pri ODS, katerih tarifne postavke omrežnine so bistveno odstopale od povprečja. Višina tarifnih postavk za leto 2019 se bo presojala na osnovi primerjalne analize tarifnih postavk.
15.	18. člen	EN Celje	(1) Pri obračunavanju omrežnine za distribucijo operater distribucijskega sistema upošteva uvrstitev posameznega odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino v skladu s Tabelo 1 Priloge 1. (2) Operater distribucijskega sistema pri razvrstitvi odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino upošteva pogodbeno vrednost letne distribucijske zmogljivosti oziroma izmerjeno letno distribuirano količino. (3) Operater distribucijskega sistema pri obračunavanju omrežnine za distribucijo ob razvrstitvi odjemnega mesta v odjemno skupino upošteva še obračunsko moč, pogodbeno distribucijsko zmogljivost in distribuirano količino.	V tabeli 1. priloge 1 tega akta so odjemne skupine oziroma meje odjemnih skupin zaokrožene in opredeljene drugače kot v naših aktualnih aktih, kar posledično lahko pomeni problem razumevanja glede umeščanje v delno spremenjene zakupljene zmogljivosti posameznih odjemnih skupin.	NE	Večjih težav ne bi smelo biti, ker se do izvedbe letnega odčitka uporablja obstoječa razvrstitev. Meje zakupljene zmogljivosti po odjemnih skupinah so le zaokrožene, kar ne bo rezultiralo večjih sprememb. Tudi sicer se poraba po letih spreminja in se dogajajo prerazvrstitve odjemnih mest.
16.	19. člen, 3. odstavek	GIZ DZP	Predlagamo, da se namesto določb 3. odstavka uredi določanje cen za SZP na naslednji način.	Predlagamo večjo ugodnost za odjemna mesta SZP priključena na distribucijsko plinovodno omrežje. Nadalje predlagamo, da se uvede enotno ceno za nivoju Slovenije za distribucijo in da	DELNO	3. odstavek 19.člena se spremeni: (3) Ne glede na določbo prvega odstavka operater distribucijskega sistema zaračunava odjemalcem, ki so se priključili na distribucijski sistem izključno za namen zagotavljanja javno

			<p>Predlagamo novo odjemno skupino namenjeno izključno odjemnim mestom SZP. Za odjemno skupino se določi cena 0,005 Eur/kWh za regulativno obdobje 2019-2021 in 0,007 Eur/kWh za naslednje regulativno obdobje po regulativnem obdobju 2019-2021.</p>	<p>bodo investitorji že pred investicijsko odločitvijo vedeli, da bo ta cena ugodnejša daljše časovno obdobje.</p> <p>Pri tem bi morala biti strategija priključevanja vključno s cenami za uporabo omrežij (nižje cene na distribuciji, prenos) izdelana tako, da se odjemalci primarno priključujejo na distribucijsko omrežje.</p>		<p>dostopnih oskrbovalnih mest za stisnjen zemeljski plin (SZP), v obliki omrežnine po določbah 19., 20. in 21. člena tega akta, pri čemer se mesečni zneski omrežnine po posameznih letih obdobja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 obračunajo na sledeč način:</p> $MD = 0,5 * (Z_F + Z_V) \text{ [EUR].}$
17.	19. člen, 3. odstavek	Plin MB	<p>Predlagamo, da se namesto določb 3. odstavka uredi določanje cen za SZP na naslednji način.</p> <p>Predlagamo novo odjemno skupino namenjeno izključno odjemnim mestom SZP. Za odjemno skupino se določi cena 0,005 Eur/kWh za regulativno obdobje 2019-2021 in 0,007 Eur/kWh za naslednje regulativno obdobje po regulativnem obdobju 2019-2021.</p>	<p>Predlagamo večjo ugodnost za odjemna mesta SZP priključena na distribucijsko plinovodno omrežje. Nadalje predlagamo, da se uvede enotno ceno za nivoju Slovenije za distribucijo in da bodo investitorji že pred investicijsko odločitvijo vedeli, da bo ta cena ugodnejša daljše časovno obdobje.</p> <p>Pri tem bi morala biti strategija priključevanja vključno s cenami za uporabo omrežij (nižje cene na distribuciji, prenos) izdelana tako, da se odjemalci primarno priključujejo na distribucijsko omrežje.</p>	DELNO	<p>3. odstavek 19.člena se spremeni:</p> <p>(3) Ne glede na določbo prvega odstavka operater distribucijskega sistema zaračunava odjemalcem, ki so se priključili na distribucijski sistem izključno za namen zagotavljanja javno dostopnih oskrbovalnih mest za stisnjen zemeljski plin (SZP), v obliki omrežnine po določbah 19., 20. in 21. člena tega akta, pri čemer se mesečni zneski omrežnine po posameznih letih obdobja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 obračunajo na sledeč način:</p> $MD = 0,5 * (Z_F + Z_V) \text{ [EUR].}$
18.	Priloga 1, Tabela 2	GIZ DZP	<p>Predlagamo, da se pri tarifi V_U doda na koncu opisa še »in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave«.</p>		DA	<p>Vsebina posodobljenega zapisa je "Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, in umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave"</p>
19.	Priloga 1, Tabela 2	Plin MB	<p>Predlagamo, da se pri tarifi V_U doda na koncu opisa še »in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave«.</p>		DA	<p>Vsebina posodobljenega zapisa je "Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, in umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave"</p>
20.	Priloga 2, Tabela 1	GIZ DZP	<p>Predlagamo, da se v storitev B.03 doda strošek prevoza do odjemnega mesta in strošek</p>	<p>Sistemi daljinskega odklopa in ponovnega priklopa zahtevajo</p>	NE	<p>Storitev B.03 je posodobljena tako, da obsega le izvedbo daljinskega odklopa, ne pa več ponovnega priklopa, zato</p>

			delo, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za odpiranje zemeljskega plina.	prisotnost osebe pri odpiranju zemeljskega plina.		strošek prevoza do odjemnega mesta ni sestavina storitve B.03.
21.	Priloga 2, Tabela 1	GIZ DZP	Tekst pod tabelo je napačen. Predlagamo: ».....razen storitev B.02, B10, je obvezno....		DELNO	Posodobljen zapis je sledeč: " Pri vrednotenju ostalih storitev iz sklopa B., razen storitev B.02, B.03, B09, B10 in B.11(ki ne vsebujejo stroška prevoza), je obvezno treba upoštevati, da tarifna postavka za posamezno storitev vsebuje strošek dela in prevoza v skladu s tarifnimi postavkami sklopa D. Vrednost prevoza se ovrednoti na podlagi povprečne razdalje od sedeža operaterja distribucijskega sistema do uporabnika sistema."