

Tabela pripomb zainteresirane javnosti in odgovori agencije na:

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

Tabela zainteresirane javnosti:

| Ime/naziv predlagatelja: | Naslov | Datum prejema pripomb: |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Jurij Vertačnik, MZI | Langusova 4, 1000 Ljubljana | 8. 1. 2015 |
| Plinovodi, d.o.o. | Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana | 8. 1. 2015 |

| Št. člena | Predlagatelj | Vsebina pripombe oz. predloga | Utemeljitev | Upoštevane DA/NE | Utemeljitev agencije |
|-----------------------------------|-------------------|---|--|------------------|---|
| 3. člen | Plinovodi, d.o.o. | (1) Pri ocenjevanju in vrednotenju naložb agencija naložbeni načrt ocenjuje z vidika vpliva naložbenega načrta na stroške in prihodke operaterja prenosnega sistema in koristi naložb za odjemalce zemeljskega plina. | Predlagamo črtanje besede »prihodke«. EZ-1 določa, da Agencija v postopku določitve regulativnega okvira preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja sistema v naslednjem regulativnem obdobju. | NE | Agencija ocenjuje naložbe tudi s finančnimi kazalniki, ki zajemajo tako stroške kot prihodke posamezne naložbe operaterja prenosnega sistema. |
| 6. člen | Plinovodi, d.o.o. | Agencija lahko na svoji spletni strani oziroma v letnem poročilu objavi javne podatke in informacije iz naložbenega načrta, vključno z okvirnimi finančnimi vrednostmi , in poročilo o realizaciji najpomembnejših projektov, razen poslovno občutljivih tehničnih in finančnih podatkov in infomacij, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, v skladu z zakonodajo s področja gospodarskih družb. | Predlagamo črtanje besed »vključno z okvirnimi finančnimi vrednostmi«, saj se vsebina iz prvega stavka ponavlja. Kot je določeno v 6. členu lahko Agencija objavi VSE podatke (tudi finančne ali tehnične narave), ki jih operater prenosnega sistema ne določi kot poslovno občutljive. Predlagane dopolnitve natančneje definirajo, katere podatke iz naložbenih načrtov Agencija lahko objavi. | DELNO | Delno upoštevano. |
| 10. člen, 1. odstavek, 2. alineja | Plinovodi, d.o.o. | Predlagamo črtanje 2. alineje: (1) Operater prenosnega sistema v seznamu naložb razkrije vse naložbe (naložbe v gradnji, naložbe v pripravi in naložbe v načrtovanju) po prioriteten vrstnem redu in za posamezno naložbo opredeli: - enolično identifikacijsko oznako naložbe oziroma projekta; | Klasifikacija projektov je različna in ni enolično določena. | DELNO | Opomba je delno upoštevana, tako da je v oklepaju podano pojasnilo, da je enolična identifikacijska oznaka obvezna samo za naložbe v plinovode, plinovodne objekte, opremo in inštalacije; Agencija meni, da za naložbe v prenosni sistem, ki se bodo začele graditi v naslednjih treh letih, mora biti določena enolična identifikacijska oznaka . |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-------|---|
| 12. člen 5. odstavek | Plinovodi, d.o.o. | Vstaviti besedo »praviloma«: (5) Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se praviloma uporabi družbena diskontna stopnja skladno z metodologijo Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (v nadaljnjem besedilu: ENTSO za plin), in znaša najmanj 4 odstotke. | Diskontna stopnja se lahko s smernicami spreminja, trenutno je sicer 4%. | DA | Opomba je upoštevana, tako da se 5. odstavek po novem glasi: »Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se uporabi družbena diskontna stopnja, ki je višja ali enaka družbeni diskontni stopnji, določeni v skladu z metodologijo Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (v nadaljnjem besedilu: ENTSO za plin). |
| 12. člen 6. odstavek | Plinovodi, d.o.o. | (6) Za namen tega akta se glede na tip naložbe predvidoma upošteva naslednja ekonomska doba: za plinovode 35 let, za kompresorske enote in drugo plinovodno opremo 15 let, za zgradbe 40 let, za procesno opremo do 5 let. | Predlagamo črtanje 6.odstavka z naslednjo obrazložitvijo: - ekonomske dobe so različne in se bodo tudi v prihodnje razlikovale, - podatki o amortizcijskih dobah bodo razkriti v vsakokratnem naložbenem načrtu zato bo Agencija tudi ob vsakokratnem naložbenem načrtu razpolagala s temi podatki in potrjevala ekonomsko dobo za posamezne naložbe. - ureditev bi morala biti za vse izvajalce reguliranih energetskih dejavnosti na poenoten način urejena, kar s sprejetjem takšnega določila ne bi bila. | DELNO | Pripomba delno upoštevana. |
| 15. člen 1. odstavek | Plinovodi, d.o.o. | (1) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta ugotavlja, ali je skupna vrednost naložb usklajena z razpoložljivimi viri financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta. <u>V primeru, da agencija ugotovi, da skupna vrednost naložb ni usklajena z razpoložljivimi viri financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta, to ni ovira za izdajo ocene naložbenega načrta.</u> | V kolikor mora imeti operater prenosnega sistema vire financiranja zagotovljene že pred pripravo naložbenega načrta, bi lahko to predstavljal tudi slabost (dražji viri), zato ni smotno, da se v primeru, da viri niso v celoti zagotovljeni ne izda ocene naložbenega načrta. | NE | Predlog pripombe je upoštevan v drugem odstavku 15. člena. |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|---|-------|---|
| 19. člen 3. odstavek | Plinovodi, d.o.o. | <p>(3) Pri naložbah v notranje omrežje in čezmejne naložbe agencija ugotavlja tudi vpliv naložbe na izkoriščenost obstoječe energetske infrastrukture, predvsem na izkoriščenost zmogljivosti relevantnih točk prenosnega sistema, kot tudi ostale povezane energetske infrastrukture. Agencija vpliv naložbe oceni kot »nevtralen«, »pozitiven« ali »negativen«. Kazalnik ocenjen kot nevtralen ima zanemarljiv vpliv na izkoriščenost obstoječe infrastrukture. Pozitiven vpliv na obstoječo infrastrukturo je podan, ko se pričakuje, da bo nova naložba razbremenila eno ali več relevantnih točk, ki so občasno, pogosto ali vedno pogodbeno ali tudi fizično prezasedene, <u>in takrat, ko gre za regijske razvojne širitve sistema.</u> Negativen vpliv na obstoječo energetske infrastrukturo je podan, ko se pričakuje, da bo nova naložba preusmerila tokove zemeljskega plina, tako da bo zmanjšala zakup prenosnih zmogljivosti na tistih relevantnih točkah, kjer se pogodbeno prezasedenost ne pojavlja.</p> | <p>Po ocenah operaterja prenosnega sistema je v Sloveniji še veliko regijskega razvojnega potenciala, zato predlaga, da se le ta upošteva pri ocenjevanju po razvojnih merilih. Predlagana dopolnitev povzema predvsem plinifikacijo slovenskih regij, kjer zemeljski plin trenutno še ni prisoten.</p> | DELNO | <p>Opomba je delno upoštevana, tako da se tretji odstavek po novem glasi: »Pri naložbah v notranje omrežje in čezmejnih naložbah agencija ugotavlja tudi vpliv naložbe na izkoriščenost obstoječe energetske infrastrukture, predvsem na izkoriščenost zmogljivosti relevantnih točk prenosnega sistema kot tudi ostale povezane energetske infrastrukture. Agencija vpliv naložbe oceni kot »nevtralen«, »pozitiven« ali »negativen«. Kazalnik, ocenjen kot nevtralen, ima zanemarljiv vpliv na izkoriščenost obstoječe infrastrukture. Pozitiven vpliv na obstoječo infrastrukturo je podan, ko se pričakuje, da bo nova naložba razbremenila eno ali več relevantnih točk, ki so občasno, pogosto ali vedno pogodbeno ali tudi fizično prezasedene. Negativen vpliv na obstoječo energetske infrastrukturo je podan, ko se pričakuje, da bo nova naložba preusmerila tokove zemeljskega plina, tako da bo <u>bistveno</u> zmanjšala zakup prenosnih zmogljivosti na tistih relevantnih točkah, v katerih se pogodbeno prezasedenost ne pojavlja.</p> |
|----------------------|-------------------|--|---|-------|---|

| | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|-------|-------------------------------|
| 21. člen | Plinovodi, d.o.o. | <p>(1) Agencija po izvedenem postopku ocenjevanja naložbenega načrta, <u>ki je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema v naslednjem regulativnem obdobju</u>, in preuči desetletnega razvojnega načrta:</p> <p>- izda soglasje na desetletni razvojni načrt, kar pomeni tudi potrditev naložbenega načrta <u>oceno naložbenega načrta</u>;</p> <p>- od operaterja prenosnega sistema zahteva, da desetletni razvojni načrt oziroma naložbeni načrt spremeni oziroma dopolni.</p> <p>(2) Operater prenosnega sistema mora v primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka ustrezno spremenjen oziroma dopolnjen desetletni razvojni načrt oziroma naložbeni načrt agenciji predložiti najkasneje v roku dveh mesecev od prejema zahteve agencije.</p> <p>(3) Če operater prenosnega sistema desetletnega razvojnega načrta oziroma naložbenega načrta ne spremeni ali dopolni v skladu z zahtevami agencije, ali se na poziv agencije ne odzove, agencija zavrne izdajo soglasja na desetletni razvojni načrt <u>in poda negativno oceno naložbenega načrta</u>. Zavrnitev izdaje soglasja na desetletni razvojni načrt pomeni tudi zavrnitev naložbenega načrta.</p> | <p>Zakonsko pooblastilo, ki je podeljeno Agenciji, je, da daje soglasje na razvojni načrt operaterja prenosnega sistema. V skladu z EZ-1 mora na desetletni razvojni načrt omrežja mora dati soglasje Agencija. Agencija na naložbeni načrt ne izdaja soglasja, ampak izda soglasje SAMO k razvojnemu načrtu operaterja prenosnega sistema. Za prva tri leta tega načrta mora operater prenosnega sistema priložiti tudi naložbeni načrt, ki mora biti usklajen z desetletnim razvojnim načrtom.</p> <p>Agencija preveri in oceni naložbeni načrt, ki je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja sistema v naslednjem regulativnem obdobju.</p> <p>Izdaja soglasja na naložbeni načrt skupaj z razvojnim načrtom bi pomenila prekoračitev zakonskih pooblastil, saj EZ-1 ne daje Agenciji javnih pooblastil za izdajo soglasja na naložbeni načrt.</p> <p>Dodati stavek »<u>in poda negativno oceno naložbenega načrta</u>«.</p> <p>Zavrnitev izdaje soglasja na desetletni razvojni načrt NE pomeni tudi zavrnitev naložbenega načrta, ker EZ-1 tega ne določa.</p> | DELNO | Pripomba je delno upoštevana. |
|----------|-------------------|---|---|-------|-------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|---|----|---|
| 22. člen, 1.odstavek | Plinovodi, d.o.o. | (1) Operater prenosnega sistema za namene spremljanja in ocenjevanja izvajanja desetletnega razvojnega načrta, ki ga agencija izvaja v skladu z 201. členom Energetskega zakona, v naložbeni načrt vključi tudi poročilo o izvajanju naložbenega načrta (v nadaljnjem besedilu: poročilo) v preteklem letu. | Ker operater prenosnega sistema izdela naložbeni načrt vsako leto je smiselno, da se poročilo tudi izvede za zadnje leto, sicer se poročila podvajajo. Enak pristop je določen tudi na področju električne energije. | DA | |
| 16/4 splošno | MZI | | Ali je meja 5 Mio za finančno vrednotenje naložb primerna, oziroma kako je preprečeno morebitno namensko drobljnejše naložb z namenom izogiba temu znesku. | DA | Vrednost 5 mio EUR je določena na osnovi ocene glede na število in vrednosti naložb iz razvojnega načrta za obdobje 2015-2024 in naložbenega načrta za obdobje 2015-2017. Drobjenje naložb je preprečeno z določilom sedmega odstavka 12. člena. |
| Splošno | MZI | | Ali bi bilo smiselno, da se v naložbenem načrtu označijo investicije z nesorazmernimi stroški in njihovo pokrivanje. | DA | Operater prenosnega sistema bo moral razkriti financiranje naložb z nesorazmernimi stroški v skladu z 9. členom, ki določa razkritje virov financiranja naložb, za naložbe nad 25 mio EUR pa tudi v skladu s Prilogo III. |
| Splošno | MZI | | Metodologija je pripravljena dobro in dovolj uravnoteženo. Tak pristop bi bil morda potreben že pred leti od prvega 10 letnega razvojnega načrta dalje glede opredelitev o bližnjih investicijah. Do modela ITO je bila formalna odgovornost v rokah nadzornega sveta, del politične pa v seznanitvi vlade z razvojnim načrtom. | | |