



Javna agencija RS za energijo

**Napoved položaja proizvodnih naprav
na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo
z visokim izkoristkom
na trgu z električno energijo za leto 2010**

Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2010

sprejel 9. novembra 2009 na 4. izredni seji.

Maribor, november 2009

Irena Praček, univ. dipl. ekon.,
direktorica

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	3
2	REFERENČNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE	4
3	REFERENČNE CENE ENERAGENTOV	6
3.1	Referenčna cena zemeljskega plina	6
3.2	Referenčna cena lesne biomase	8
3.3	Referenčna cena substrata koruzne silaže	9
3.4	Referenčna cena premoga	10

1 UVOD

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09) pripravila Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2010, v nadaljevanju Napoved.

V Napovedi so določene **referenčna cena električne energije**, ki se uporabi pri izračunu višine obratovalnih podpor električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije iz 8. člena Uredbe o proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, v nadaljevanju Uredba OVE), in pri izračunu obratovalnih podpor električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom iz 10. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, v nadaljevanju Uredba SPTE), ter **referenčne cene energentov**, ki se uporabijo pri izračunih referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije po metodologiji iz 25. člena Uredbe OVE in referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom po metodologiji iz 23. člena Uredbe SPTE.

Na podlagi referenčne cene električne energije in referenčnih cen energentov, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije ter tako vplivajo na višino stroškov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, je določen položaj proizvodnih naprav posameznih energetske tehnologij in velikostnih razredov na trgu z električno energijo.

Cilj, ki ga je treba zasledovati pri pripravi Napovedi, je predvsem napoved referenčne cene električne energije in referenčnih cen energentov čim bližje realnemu stanju cen na trgu z električno energijo v državi.

Referenčna cena električne energije in referenčne cene energentov so izračunane skladno z določili Priloge I Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo in so za leto 2010 naslednje:

REFERENČNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE	53,41 EUR/MWh
REFERENČNA CENA ZEMELJSKEGA PLINA	0,2271 EUR/Sm ³
REFERENČNA CENA LESNE BIOMASE	41,20 EUR/t
REFERENČNA CENA SUBSTRATA KORUZNE SILAŽE	24,00 EUR/t
REFERENČNA CENA PREMOGA	2,87 EUR/GJ

2 REFERENČNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Referenčna cena električne energije v državi, ki se uporablja za določanje položaja proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, je določena na podlagi določil Priloge I Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

Cenovni model določanja referenčne cene električne energije in izračun referenčne cene električne energije za leto 2010

Referenčna cena električne energije se določi na podlagi cenovnega modela, ki upošteva cene tržnih produktov na Evropski energetske borzi EEX v Leipzigu za prihodnje leto in cene čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Referenčna cena električne energije se izračuna po naslednjem cenovnem modelu:

$$C_{EIRef} = PBYF * 1,1,$$

kjer je:

C_{EIRef} referenčna cena električne energije v EUR/MWh.

PBYF povprečje cen produkta »Phelix Baseload Year Futures« na borzi EEX¹ za prihodnje leto v EUR/MWh.

Pri določitvi PBYF je uporabljeno povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta za zadnjih 10 trgovalnih dni pred 25. oktobrom 2009.

Faktor 1,1 predstavlja oceno stroškov letne pasovne čezmejne prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija–Slovenija.

¹ <http://www.eex.com/de/Marktdaten/Handelsdaten/Strom/Phelix%20Futures%20%7C%20Terminmarkt>

Tabela 1: Izračun povprečja doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »Phelix Baseload Year Futures« na nemški borzi EEX za zadnjih 10 trgovalnih dni pred 25. oktobrom 2009 in referenčne cene električne energije za leto 2010

IZRAČUN REFERENČNE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2010			
Cena produkta »Phelix Baseload Year Futures« na borzi EEX za leto 2010 v EUR/MWh			
	Trgovalni dan	Cena produkta "PBYF" na borzi EEX v EUR/MWh	Povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta "PBYF"
1.	12. 10. 2009	48,53	48,55
2.	13. 10. 2009	48,30	
3.	14. 10. 2009	48,26	
4.	15. 10. 2009	47,63	
5.	16. 10. 2009	47,90	
6.	19. 10. 2009	48,05	
7.	20. 10. 2009	48,80	
8.	21. 10. 2009	49,46	
9.	22. 10. 2009	49,36	
10.	23. 10. 2009	49,21	
REFERENČNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE v EUR/MWh			
C _{EIRef} v EUR/MWh		53,41	

Vir: EEX, preračun Javna agencija Republike Slovenije za energijo

Referenčna cena električne energije za leto 2010 je nižja od referenčne cene električne energije, veljavne v letu 2009, ki je bila 65 EUR/MWh.

3 REFERENČNE CENE ENERGENTOV

Referenčne cene energentov v državi, to so referenčne cene zemeljskega plina, lesne biomase, substrata koruzne silaže in premoga, ki se uporabljajo za določanje položaja proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, so določene na podlagi določil Priloge I Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

3.1 Referenčna cena zemeljskega plina

Cenovni model določanja referenčne cene zemeljskega plina in izračun referenčne cene zemeljskega plina za leto 2010

Referenčna cena zemeljskega plina je določena z upoštevanjem mesečnih osnov CB_m , ki se izračunajo na podlagi dopolnjenega cenovnega modela določanja osnovne cene zemeljskega plina CB in Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/2004 in 132/04-popr.):

$$CB_m = 0,13084 * [(0,195 + 0,233 * M1/172,967 + 0,191 * E/245,149 + 0,381 * B/31,187)] * (0,8886/R + 0,2565)$$

kjer je:

CB_m referenčna mesečna cena zemeljskega plina;

$M1$ aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD/t za obdobje devetih zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtertletja za katerega mesece se izračunava variabilna cena, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra. Cene srednjega kurilnega olja, ki vsebuje 1% žvepla, so objavljene v »Platt's Oilgram Price Report« v mesečni tabeli »European Monthly Averages« stolpec »Cargoes FOB Med Basis Italy« vrstica »1% Fuel Oil«;

E aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,1% vsebnostjo žvepla v USD/t za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtertletja za katerega mesece se izračunava variabilna cena, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra. Cene ekstra lahkega kurilnega olja (0,1) so objavljene v »Platt's Oilgram Price Report« v mesečni tabeli »European Monthly Averages« stolpec »Cargoes FOB Med Basis Italy« vrstica »Gasoil 0,1«;

- B aritmetična sredina šestmesečnih povprečij mesečnih povprečnih cen dveh surovih naft BRENT za barel (sodček) za obdobje 6 zaporednih mesecev, kateremu sledi prvi mesec četrtertletja za katerega mesece se izračunava variabilna cena, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra. Mesečne povprečne cene nafte BRENT v USD za sodček so objavljene v »Platt's Oilgram Price Report« v mesečni tabeli »World Crude Table«;
- R tečaj ameriškega dolarja za 1 evro. Tečaj predstavlja aritmetično sredino prvih deset zaporednih objav dnevnih tečajev ameriškega dolarja za 1 evro v obdobju do vključno dneva izračuna cene, kot jih objavlja ECB.

Zaokroževanja pri izračunu:

- elementi M1, E, B: 3 decimalna mesta (vhodni podatki),
- element R 4 decimalna mesta (vhodni podatki),
- cena CB 4 decimalna mesta.

Decimalno mesto za decimalnim mestom, ki se zaokroža, se ne upošteva, če je manjše od pet (5), če pa je večje od pet (5), se decimalno mesto pred njim poveča za eno (1).

Napoved letne referenčne cene zemeljskega plina za leto 2010

Referenčna cena zemeljskega plina CB za prihodnje leto je enaka povprečni vrednosti referenčne cene CB_m za posamezni mesec prihodnjega leta po enačbi:

$$CB = \frac{\sum_{m=1}^{12} CB_m}{12}$$

Za vse mesece, ko ni na voljo preteklih vhodnih podatkov, se v izračunu uporabi zadnji razpoložljivi vhodni podatek M1, E, B in R.

Tabela 2: Izračun referenčne cene zemeljskega plina za leto 2010

IZRAČUN REFERENČNE CENE ZEMELJSKEGA PLINA ZA LETO 2010		
	Mesec	Referenčna mesečna cena zemeljskega plina v EUR/Sm ³
1.	januar 2010	0,2198
2.	februar 2010	0,2198
3.	marec 2010	0,2284
4.	april 2010	0,2284
5.	maj 2010	0,2284
6.	junij 2010	0,2287
7.	julij 2010	0,2287
8.	avgust 2010	0,2287
9.	september 2010	0,2287
10.	oktober 2010	0,2287
11.	november 2010	0,2287
12.	december 2010	0,2287
REFERENČNA CENA ZEMELJSKEGA PLINA v EUR/Sm ³		
CB v EUR/Sm³		0,2271

Vir: Platt's Oilgram Price Report, preračun Javna agencija Republike Slovenije za energijo

Referenčna cena zemeljskega plina za leto 2010 dosega 95 odstotkov referenčne cene zemeljskega plina v letu 2009, ki je bila 0,24 EUR/Sm³.

3.2 Referenčna cena lesne biomase

Cenovni model določanja referenčne cene lesne biomase in izračun referenčne cene lesne biomase za leto 2010

Referenčna cena lesne biomase za prihodnje leto se določa na podlagi naslednjega cenovnega modela:

$$RC_{LB} = KVI_{LB} / KKI_{LB},$$

kjer je:

RC_{LB}	referenčna cena lesne biomase v EUR/t,
KVI_{LB}	kumulativna vrednost izvoza iverja, sekancev in podobnega lesa iglavcev, zadnji razpoložljivi podatki 12 preteklih mesecev v EUR,
KKI_{LB}	kumulativne količine izvoza iverja, sekancev in podobnega lesa iglavcev, zadnji razpoložljivi podatki 12 preteklih mesecev v t.

Tabela 3: Izračun referenčne cene lesne biomase za leto 2010

IZRAČUN REFERENČNE CENE LESNE BIOMASE ZA LETO 2010	
Izvoz iverja, sekancev in podobnega lesa iglavcev v obdobju avgust 2008 – julij 2009	
KVI_{LB} v EUR	KKI_{LB} v t
3.323.586,00	80.674
REFERENČNA CENA LESNE BIOMASE v EUR/t	
RC_{LB} v EUR/t	41,20

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, preračun Javna agencija Republike Slovenije za energijo

Referenčna cena lesne biomase za leto 2010 ni bistveno drugačna od veljavne referenčne cene lesne biomase v letu 2009.

3.3 Referenčna cena substrata koruzne silaže

Cenovni model določanja referenčne cene substrata koruzne silaže in izračun referenčne cene substrata koruzne silaže za leto 2010

Referenčna cena substrata koruzne silaže za prihodnje leto je določena na podlagi naslednjega cenovnega modela:

$$C_S = C_{KS} * 0,8,$$

kjer je:

C_S referenčna cena substrata koruzne silaže v EUR/t.

C_{KS} cena koruze za siliranje v mesecu septembru tekočega leta v EUR/t.

Tabela 4: Izračun referenčne cene substrata koruzne silaže za leto 2010

IZRAČUN REFERENČNE CENE SUBSTRATA KORUZNE SILAŽE ZA LETO 2010	
Cena koruze za siliranje v oktobru 2008	
C_{KS} v EUR/t	30,00
REFERENČNA CENA SUBSTRATA KORUZNE SILAŽE v EUR/t	
C_S v EUR/t	24,00

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, preračun Javna agencija Republike Slovenije za energijo

Referenčna cena substrata koruzne silaže za leto 2010 ni bistveno drugačna od veljavne referenčne cene substrata koruzne silaže v letu 2009.

3.4 Referenčna cena premoga

Cenovni model določanja referenčne cene premoga in izračun referenčne cene premoga za leto 2010

Referenčna cena premoga na trgu v državi za proizvodnjo električne energije za prihodnje leto je določena na podlagi naslednjega cenovnega modela:

$$C_{Pref} = C_{Lig} * 0,85 + C_{RP} * 0,15,$$

kjer je:

C_{Pref} referenčna cena premoga v EUR/GJ,

C_{Lig} cena lignita v dolgoročnih dobavnih pogodbah Rudnika Lignita Velenje v EUR/GJ,

C_{RP} cena rjavega premoga v dolgoročnih dobavnih pogodbah Rudnika Trbovlje Hrastnik v EUR/GJ.

Uteži, ki so uporabljene pri izračunu referenčne cene premoga, torej utež 0,85 pri ceni lignita ter utež 0,15 pri ceni rjavega premoga, so določene na podlagi deleža v energetske bilanci Slovenije v zadnjih letih.

Tabela 5: Izračun referenčne cene premoga za leto 2010

REFERENČNA CENA PREMOMA v EUR/GJ	
C_{Pref} v EUR/t	2,87

Vir: Premogovnik Velenje d.d., RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., preračun Javna agencija Republike Slovenije za energijo

Podatki za ceno lignita so pridobljeni na podlagi desetletne dolgoročne pogodbe Premogovnika Velenje d.d., medtem ko je cena rjavega premoga določena na podlagi enoletne pogodbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. za leto 2009.

Referenčna cena premoga za leto 2010 dosega 82 odstotkov referenčne cene premoga v letu 2009, ki je bila 3,50 EUR/GJ.