

Številka: 111-34/2023/11  
Naš znak: 06005  
Datum: 03.12.2024

Agencija za energijo na podlagi sedmega odstavka 56. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in na podlagi vloge za izdajo soglasja k trajnostnemu načrtu glede pričakovanega doseganja učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja distributerja toplote, družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave Sašo Berger skupaj s članom uprave Markom Ninčevićem, ki sta v postopku pooblastila tam zaposlenega [REDACTED] [REDACTED], za distribucijski sistem daljinskega ogrevanja v Občini Črna na Koroškem, SDO Črna – kotlovnica Center 21, izdaja naslednje

## SOGLASJE

1. k trajnostnemu načrtu glede pričakovanega doseganja učinkovitosti za distribucijski sistem daljinskega ogrevanja v Občini Črna na Koroškem (SDO Črna – kotlovnica Center 21), z naslovom *Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja Center 21 za obdobje 2022 do 2031*, distributerja toplote, družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga je Agencija za energijo prejela 21. 2. 2023, zadnjič dopolnjenega pa 25. 10. 2024 in velja za sistem daljinskega ogrevanja v Občini Črna na Koroškem, SDO Črna – kotlovnica Center 21.
2. V postopku izdaje te odločbe niso nastali posebni stroški.

## Obrazložitev:

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je 21. 2. 2023 prejela vlogo distributerja toplote družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave Sašo Berger skupaj s članom uprave Markom Ninčevićem, ki sta v postopku pooblastila (pooblastilo št. D-16/2024 z dne 1. 2. 2024) tam zaposlenega [REDACTED] (v nadaljevanju vlagateljica), za izdajo soglasja k trajnostnemu načrtu glede pričakovanega doseganja učinkovitosti za distribucijski sistem daljinskega ogrevanja SDO Črna – kotlovnica Center 21 v Občini Črna na Koroškem, oskrbovan preko kotlovnice Center 21 (v nadaljevanju SDO Črna – kotlovnica Center 21), na naslovu Center 21a, 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju vloga) za izdajo soglasja k *Trajnostnemu načrtu sistema daljinskega ogrevanja Center 21a za obdobje 2022 do 2031* z dne 13. 2. 2023. Sistem je v agencijskem registru sistemov daljinskega ogrevanja voden pod identifikacijsko oznako VTDS-033-005.

Dodatno je agencija 1. 10. 2024 preko svoje aplikacije za poročanje prejela dopolnjen dokument *Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja Center 21a za obdobje 2022 do 2031* z dne 30. 9. 2024 vključno z izpolnjenim obrazcem *Zbirni pregled načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov trajnostnega načrta (TND\_ZBPP\_v.23.00.02\_PETROL\_20241001\_081649311.xlsm*, v nadaljevanju *obrazec TND\_ZBPP*) in pooblastilom, kakor je navedeno v nadaljevanju obrazložitve. Vlagateljica je 25. 10. 2024 agenciji po elektronski pošti posredovala dokument *Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja Center 21 za obdobje 2022 do 2031* z dne 25. 10. 2024, v katerem je zgolj preimenovala naziv SDO iz »SDO Črna – Center 21a« v »SDO Črna – Center 21« (v nadaljevanju *Trajnostni načrt SDO Črna – kotlovnica Center 21*), ter posredovala soglasje Občine Črna na Koroškem z dne 24. 10. 2024.

Na podlagi sedmega odstavka 56. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju ZSROVE) distributer toplote za vsak posamezen sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki ni energetske učinkovit v skladu s 45. točko prvega odstavka 3. člena ZSROVE<sup>1</sup>, zaprosi agencijo za soglasje k trajnostnemu načrtu za sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja (v nadaljevanju *trajnostni načrt*).

Trajnostni načrt mora biti izdelan za obdobje 10 let in ga distributer toplote posodobi najmanj vsaka štiri leta oziroma pogosteje, če se spremenijo zahtevani cilji in merila (četrty odstavek 56. člena ZSROVE), imeti mora tudi pridobljeno soglasje lokalne skupnosti glede skladnosti z usmeritvami lokalne energetske politike (peti odstavek 56. člena ZSROVE). Distributer toplote pa mora agenciji letno poročati o poteku izvajanja ukrepov iz trajnostnega načrta (šesti odstavek 56. člena ZSROVE).

---

<sup>1</sup> V skladu s 45. točko prvega odstavka 3. člena ZSROVE pomeni "učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje" sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz proizvodnje ali 50 % kombinacije takšne energije;

Trajnostni načrt mora skladno z drugim odstavkom 56. člena ZSROVE vsebovati:

- a) analizo potenciala virov toplote za distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije in odvečne toplote na širšem območju distribucijskega sistema toplote;
- b) analizo drugih možnosti, ki neposredno ali posredno omogočajo ali pospešujejo povečanje deleža obnovljivih virov energije in odvečne toplote v distribuciji toplote (zmanjšanje izgub, optimiranje obratovanja, nižanje temperatur ogrevnega medija ...);
- c) oceno potenciala sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja za povezovanje s sistemom distribucije električne energije za izravnavo in druge systemske storitve, vključno s prilagajanjem odjema in shranjevanjem presežne električne energije iz obnovljivih virov, ki ga distributer pripravi v sodelovanju z elektrooperaterjem;
- č) oceno gospodarnosti in stroškovno učinkovitost izkoriščanja opisanih potencialov in virov;
- d) ukrepe in dejavnosti za povečanje deleža obnovljivih virov energije in odvečne toplote pri distribuciji toplote, vključno s predvidenimi investicijskimi stroški in časovnico;
- e) ukrepe in dejavnosti za doseg in ohranjanje merila učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja, vključno s predvidenimi investicijskimi stroški in časovnico;
- f) zbirni pregled načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov (v nadaljevanju zbirni pregled), v katerem se skladno z drugim odstavkom 21. člena Akta o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov (Uradni list RS, št. 123/2022, v nadaljevanju akt agencije) navedejo naslednji podatki:
  1. identifikacijska oznaka ukrepa ali dejavnosti, vsebovane v ukrepu;
  2. vrsta načrtovanega ukrepa iz nabora ukrepov;
  3. načrtovana vrednost prispevka ukrepa, ki se odraža v povečanem deležu porabe obnovljivih virov in odvečne toplote. Če je prispevkov istega ukrepa več, se navede ocene vseh prispevkov;
  4. načrtovana vrednost prispevka ukrepa, ki se odraža v doseganju in ohranjanju doseganja predpisanega merila učinkovitosti sistema. Če je prispevkov istega ukrepa več, se navede ocene vseh prispevkov;
  5. predvideni investicijski stroški ukrepa po letih od začetka naložbe do aktivacije ukrepa. Poleg skupnega stroška ukrepa ali dejavnosti morajo biti navedeni tudi vsi potrebni povezani podatki vključno z morebitnimi študijami, ki so bili uporabljeni pri izračunu gospodarnosti ukrepa;
  6. časovnica izvedbe načrtovanih ukrepov vključno z načrtovanim rokom do začetka uporabe posameznega načrtovanega ukrepa. Če se ukrep predvidoma izvede v več fazah, se v zbirnem pregledu vsaka faza navede kot samostojen ukrep in se zanjo poroča posebej. V časovnici so vsebovani pomembni časovni mejniki, kot npr. končna odločitev o naložbi, pridobitev potrebnih dovoljenj, in

7. ocenjen možen prispevek ukrepa k prilagajanju odjema in shranjevanju presežne električne energije iz obnovljivih virov v skladu s točko c) drugega odstavka 56. člena ZSROVE,

pri čemer sta oblika in struktura zbirnega pregleda podrobneje določeni v Tabeli 1 Priloge 2 akta agencije.

V trajnostnem načrtu morajo biti analize in ocene iz točk od a) do č) drugega odstavka 56. člena ZSROVE podane na način, da je vidna in razumljiva povezava z ukrepi iz zbirnega pregleda. V zbirni pregled pa se v skladu z drugim odstavkom 22. člena akta agencije dodajo tudi drugi podatki na podlagi določb 57. člena ZSROVE, ki so potrebni za razumevanje trajnostnega načrta ali njegovih vsebinskih delov ali povezave med posameznimi deli trajnostnega načrta in ukrepi iz 22. člena akta agencije ali so podlaga za izračun, analizo ali oceno, navedeno v trajnostnem načrtu (obvezni povezani podatki). Obvezni povezani podatki so tudi podatki, potrebni za izračun učinkovitosti sistema v skladu s 45. točko prvega odstavka 3. člena ZSROVE za posamezen sistem ali za oceno učinka posameznega ukrepa ali dejavnosti iz točk d) in e) drugega odstavka 56. člena ZSROVE.

Agencija je v skladu z drugim in petim odstavkom 22. člena akta agencije za potrebe postopka izdaje soglasja k trajnostnemu načrtu v delu obveznih vsebin zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov pripravila minimalni nabor povezanih podatkov v obliki elektronskega obrazca *Zbirni pregled načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov trajnostnega načrta*, (Obrazec TND\_ZBPP\_v.23.00.02<sup>2</sup>, v nadaljevanju obrazec TND\_ZBPP) v Excelovem XLSM formatu.

Agencija je vlagateljico med postopkom tudi seznanila z obvezno predložitvijo soglasja lokalne skupnosti k trajnostnemu načrtu ter obrazca TND\_ZBPP k vlogi za izdajo soglasja v pozivu za dopolnitev vloge št. 111-34/2023/2 z dne 21. 12. 2023 (v nadaljevanju poziv za dopolnitev vloge).

Agencija je na podlagi poziva za dopolnitev vloge, dodatnega poziva za dopolnitev (dopis št. 111-34/2023/4 z dne 31. 1. 2024 ter sklepa o podaljšanju roka št. 111-34/2023/6 z dne 21. 2. 2024 preko svoje spletne aplikacije za poročanje 1. 10. 2024 od vlagateljice prejela dopolnitev vloge skupaj s prilogami, med njimi izpolnjen obrazec TND\_ZBPP. Vlagateljica je v Trajnostnem načrtu z naslovom *Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja Center 21a za obdobje 2022 do 2031* z dne 13. 2. 2023 in z dne 30. 9. 2024 napačno navajala naziv SDO, in sicer SDO Center 21a, ki dejansko naziv kotlovnice in ne naziv SDO, pravilen naziv je dejansko SDO Center 21. Navedeno nepravilnost je popravila v Trajnostnem načrtu SDO Črna – kotlovnica Center 21, ki ga je skupaj s soglasjem Občine Črna na Koroškem (dopis Soglasje k trajnostnim načrtom za sisteme daljinskega ogrevanja z dne 24. 10. 2024, v nadaljevanju soglasje lokalne skupnosti) posredovala agenciji 25. 10. 2024, kot je že navedeno zgoraj.

Agencija je ob pregledu dopolnjene vloge ugotovila, da vlagateljica v Trajnostnem načrtu SDO Črna – kotlovnica Center 21 navaja analize in ocene, ki so podlaga za ukrepe in dejavnosti za doseganje učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja v Občini Črna na Koroškem, oskrbovanega iz kotlovnice Center 21a, 2393 Črna na Koroškem. Vloga tako vsebuje predpisane vsebine, zahtevane v drugem odstavku 56. člena ZSROVE,

---

<sup>2</sup> Obrazec ZPUPP-TN se je med postopkom preimenoval v Obrazec TND\_ZBPP.

vključno s soglasjem lokalne skupnosti z dne 24. 10. 2024, ki je sicer med drugim dano za *Trajnostni načrt za sistem daljinskega ogrevanja na lokaciji Center 21a*. Glede na to, da Trajnostni načrt SDO Črna – kotlovnica Center 21 z dne 25. 10. 2024 zaradi usklajenosti z nazivom SDO, ki ga vodi agencija v registru SDO, spreminja le naziv SDO iz »SDO Center 21a« v »SDO Center 21« in ta sprememba vsebinsko ne spreminja trajnostnega načrta, saj gre za isti SDO, agencija v postopku izdaje soglasja ni zahtevala novega soglasja lokalne skupnosti k dopoljnjeni vlogi oz. popravljenemu Trajnostnemu načrtu SDO Črna – kotlovnica Center 21.

ZSROVE v 45. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 50 % kombinacije takšne energije.

Agencija ugotavlja, da je vlagateljica v vlogi, ki vključuje tudi zbirni pregled ukrepov (obrazec TND-ZBPP), navedla ukrepe in časovnico, s katero bo dosegla izpolnjevanje meril, vezanih na učinkovito daljinsko ogrevanje distribucijskega sistema SDO Črna – kotlovnica Center 21. V analizi potenciala obnovljivih virov energije in odvečne toplote vlagateljica ugotavlja, da ustrezne odvečne toplote za potrebe SDO ni na voljo. Vlagateljica med ukrepi navaja *redno vzdrževanje in servisne storitve*, ki ga izvaja že od leta 2022. Vlagateljica navaja tri ukrepe za doseganje energetske učinkovitosti<sup>3</sup> SDO Črna – kotlovnica Center 21:

- spremljanje delovanja sistema preko internega nadzornega sistema SOVA, ki bo začel učinkovati 1. 1. 2025,
- ozaveščanje odjemalcev o smotrni porabi energije in energetski obnovi stavbe, ki bo začelo učinkovati 1. 1. 2025, in
- predlog posodobitve kotlovnice na obnovljiv vir energije, ki bi začel učinkovati 1. 9. 2032.

V skladu s Trajnostnim načrtom SDO Črna – kotlovnica Center 21 bo delež toplote iz obnovljivih virov, ki je tudi enak kombiniranemu deležu toplote v distribuirani toploti, znašal v letih od 2023 do 2031 med 1,02 % in 1,26 %, leta 2032 in naprej pa 98,12 %.

Izpolnjevanje meril za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje za SDO Črna – kotlovnica Center 21 kaže spodnja tabela, ki je povzeta po obrazcu TND\_ZBPP. V tabeli so navedeni po letih odstotni deleži energije iz obnovljivih virov, odvečne toplote, toplote iz soproizvodnje in kombinacije navedenih virov v sistemu daljinskega ogrevanja Občine Črna na Koroškem, SDO Črna – kotlovnica Center 21.

---

<sup>3</sup> Za vsakega od treh navedenih ukrepov je potrebna še odločitev lastnikov, ki je načrtovana do 1. 9. 2024 za prva dva in do 15. 10. 2031 za tretji ukrep.

Leto trajnostnega načrta	Delež obnovljivih virov (OVE) v distribuirani toploti [%]	Delež odvečne toplote (OTE) v distribuirani toploti [%]	Delež toplote iz soproizvodnje (SPTE) v distribuirani toploti [%]	Kombiniran delež toplote v distribuirani toploti [%]
2022	1,02	0,00	0,00	1,02
2023	1,02	0,00	0,00	1,02
2024	1,13	0,00	0,00	1,13
2025	1,26	0,00	0,00	1,26
2026	1,26	0,00	0,00	1,26
2027	1,26	0,00	0,00	1,26
2028	1,26	0,00	0,00	1,26
2029	1,26	0,00	0,00	1,26
2030	1,26	0,00	0,00	1,26
2031	1,26	0,00	0,00	1,26
2032	98,12	0,00	0,00	98,12

Agencija ugotavlja, da bo sistem daljinskega ogrevanja Občine Črna na Koroškem, SDO Črna – kotlovnica Center 21, postal energetsko učinkovit po izvedenem ukrepu povečanega deleža OVE z manj kot dveh odstotkov do vključno leta 2031 na 98,12 % v letu 2032.

Izvedba načrtovanih ukrepov zagotavlja, da bo sistem daljinskega ogrevanja Občine Črna na Koroškem, SDO Črna – kotlovnica Center 21, v letu 2032 dosegel energetsko učinkovitost. Trajnostni načrt SDO Črna – kotlovnica Center 21 tako izpolnjuje merila za učinkovito daljinsko ogrevanje iz 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE.

Na podlagi zgoraj navedenega agencija ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja k Trajnostnemu načrtu SDO Črna – kotlovnica Center 21 v skladu s sedmim odstavkom 56. člena ZSROVE, zato je odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. Agencija soglasje k trajnostnemu načrtu objavi na svoji spletni strani.

V postopku izdaje te odločbe posebni stroški niso nastali, zato je odločeno, kot se glasi 2. točka izreka te odločbe.

Ta odločba je takse prosta v skladu z drugim odstavkom 2. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).

## **POUK O PRAVNEM SREDSTVU**

Zoper to odločbo ni pritožbe v skladu s prvim odstavkom 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 38/24). Zoper to odločbo je dopusten upravni spor, ki se sproži z vložitvijo tožbe v 30 dneh po prejemu te odločbe, in sicer neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali na zunanjih oddelkih upravnega sodišča glede na sedež ali prebivališče tožnika, lahko pa se pošlje navedenemu sodišču po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vložijo v toliko izvodih, kolikor je strank

v postopku. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvorniku, prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, 35/18 – odl. US in 204/21) ob vložitvi tožbe treba plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148 evrov. Taksa se plača na transakcijski račun sodišča št. 01100-8450088976.

Postopek vodila:  
mag. Lidija Zupanc

E-žig ustvarjen za:  
Agen-RS.si  
Lidija Zupanc

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom  
Imetnik potrdila: mSign  
Datum e-žiga: 03.12.2024  
Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025



Direktorica:  
mag. Duška Godina

E-žig ustvarjen za:  
Agen-RS.si  
Duška Godina

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom  
Imetnik potrdila: mSign  
Datum e-žiga: 05.12.2024  
Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025



### **Vročiti – osebna vročitev po ZUP:**

- PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana